

中国石油化工股份有限公司 广东中山龙兴加油站新建项目 竣工环境保护验收意见 (固体废物污染防治设施)

2020 年 10 月 29 日，由建设单位中国石化销售有限公司广东中山龙兴加油站、检测单位中山汉城环保技术有限公司和 1 位专家组成的中国石油化工股份有限公司广东中山龙兴加油站新建项目（以下简称“项目”）竣工环境保护验收工作组（验收工作组签到表附后）在中山市坦洲镇进行检查验收，验收工作组及代表听取了建设单位关于项目建设及环境保护执行情况的介绍，审阅并核实有关资料，并对现场进行勘察，经认真讨论，形成验收工作组意见如下：

一、项目基本情况

（一）项目建设地点、规模、主要建设内容

中国石油化工股份有限公司广东中山龙兴加油站新建项目（目前已通过工商变更，变更后名字为中国石化销售有限公司广东中山龙兴加油站）位于中山市坦洲镇新前进村琪环，总用地面积 1026 m²，建筑面积 1026 m²；预计年总销售量 2700m³。各种油品年销售量为：0#柴油（500t）、92#汽油（1100t）、95#汽油（1100t）。

项目共有员工 12 人，工作时间为 24 小时三班倒，年工作时间 365 天，项目内不设食宿。

项目主要生产设备如下表所示：

序号	设备名称	规格型号	环评审批数量	本次验收数量	安装地
1	加油机	/	4 台	4 台	加油区
2	加油枪	自封式	16 支	16 支	
3	地埋式柴油储罐	30m ³	1 个	1 个	埋地油罐区
4	地埋式汽油储罐	30m ³	3 个	3 个	

（二）建设过程及环保审批情况

2006 年 5 月，中国石油化工股份有限公司广东中山龙兴加油站委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《中国石油化工股份有限公司广东中山龙兴加油站新建项目建设项目环境影响报告表》，并于 2006 年 6 月 22 日取得原中山市环境保护局新建项目环境影响审查批复（中环建表[2006]0728 号），项目已通过工商变更营业执照，将中国石油化工股份有限公司广东中山龙兴加油站变更为中国石化销售有限公司广东中山龙兴加油站。

（三）投资情况

本项目总投资 350 万元，其中环保投资为 30 万元

（四）验收范围

本次为新建项目整体验收。

二、工程变动情况

项目建设规模及生产设备数均与环评一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

（二） 废气

该部分企业已自主验收，不在不次验收范围内。

（三） 噪声

该部分企业已自主验收，不在不次验收范围内。

（四） 固体废物

项目营运期产生的主要固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，项目固体废物处理措施如下：

1、一般固体废物：主要是废包装材料，包括纸箱、塑料袋等，产生量约 0.5t/a。

交废物回收公司回收利用。

2、生活垃圾：主要为员工的生活垃圾，项目有员工 12 人，按 1.0kg/人·d 计算员工生活垃圾产生量，得项目生活垃圾产生量为 4.38t/a)；经收集后由环卫部门清运处理。

3、危险废物：清洁储油罐产生的废油渣、集水池隔油产生废油渣存放于项目的危险废物暂存间内，项目定期将其交由具有相关危险废物经营许可证的单位转移处理。含油废抹布属于危废，但属于危险废物豁免管理清单里面的全部环节豁免，故项目的含油废抹布混入生活垃圾，交由环卫部分处理。

（五） 环境风险防范设施

项目配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环保审批手续齐全。项目配备有完善的消防设备。固体废物根据相关规定建设贮存、处置场所，设计环保标志牌。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

该部分企业已自主验收，不在不次验收范围内。

（二）废气

该部分企业已自主验收，不在不次验收范围内。

（三）厂界噪声

该部分企业已自主验收，不在不次验收范围内。

（四）固体废物

该项目生活垃圾日产日清，集中收集后交由环卫部门进行处理。清洁储油罐产生的废油渣、集水池隔油产生废油渣存放于项目的危险废物暂存间内，项目定期将其交由佛山市格能环保科技有限公司进行转移处理，不对环境造成影响。该项目营运过程中产生的营运垃圾，已建立临时的贮存场所，定期回收利用。项目固体废弃物处理处置符合相关规范要求。

（五）污染物排放总量

本项目环评及批复均未对污染物排放总量要求。

五、验收结论

项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，履行了环保审批手续，采取了相应的污染防治和环境保护措施，环保档案资料齐全，制定了环境应急计划。

项目总体符合竣工环境保护验收条件，验收工作组一致同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续管理要求

- 1、加强厂区环境及环保设施的管理，确保污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

[illegible]